

STEP

Marco metálico de 1.75m de ancho x 1.50m de alto.

Soldadura de micro
alambre

Tubería de 1.900" de
diámetro exterior en
poste, cedula 30.

Tubería de peldaño de
1.300" de diámetro
exterior cedula 30


Preparación con
fosfato para una mayor
duración

Seguro galvanizado de
importación, practico,
rápido y seguro

Cedula 30

Uniones con "boca de
pescado" soldadas a
cordón continuo.

Pintura electrostática
en polvo y horneada



CRUCETA

Se utiliza para lograr la apertura deseada entre cada marco.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Cruceta galvanizada de 1.05" de diámetro



CB 300

Cruceta con puntas
redondeadas



ESCALERA PREMIUM

Escalera metálica, 1.50m de alto por 0.80m de ancho, con doble descanso, peldaños con superficie antiderrapante, para acceso seguro a diferentes alturas.



COPLER

Unión estructural diseñado para unir de forma segura dos marcos de andamio en posición fija.

sierra
ANDAMIOS
Tu Aliado en Construcción.

Tubo metálico de
1.625", cal. 14 cédula 30.

Cedula 30.

Anillo de seguridad
troquelado fabricado con
un tubo de 1.900"

Pintura electrostática
en polvo y horneada

